

شماره: ۴۷۳۰۰/۳۰۴
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰
پیوست بدارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...

موضوع: بخشنامه نظارت بهداشتی بر بوفه و محل نگهداری و توزیع شیر مدارس

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید با توجه به نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، لزوم رعایت بهداشت و حساسیت کنترل مواد غذایی در بوفه های مدارس و به تبع آن ایجاد مکان های بهداشتی و مناسب جهت عرضه مواد خوراکی مورد نیاز آموزش آن دانش آموزان در ارتقاء شاخص های بهداشتی نقش به سزایی دارد لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ایجاد تعامل با مسئولین آموزش و پرورش، نظارت و تشدید کنترل بهداشتی بر اجرای نکات مطرح شده ذیل در راستای تأمین بهداشت محیط بوفه و نگهداری سالم مواد غذائی در مدارس به طور جدی در دستور کار معاونت بهداشت آن دانشگاه قرار گیرد.

انتخاب محل بوفه مدارس:

- ۱- انتخاب مکان مناسب جهت استقرار بوفه در مدارس با توجه به شرایط اقلیمی محل
- ۲- دارای دسترسی راحت، ایمن و مناسب برای استفاده کنندگان.
- ۳ - دارا بودن فاصله ای مناسب از محل جمع آوری پسماند و سرویس های بهداشتی (توالت ها) به گونه ای که محل قرار گیری بوفه می باشد ضمن رعایت کلیه عوامل مذکور در دور ترین فاصله ممکن از مراکز تولید بو و آلودگی در نظر گرفته شود .
- ۴ - قرار داشتن در معرض دید و کنترل مسئولان مراکز آموزشی

طراحی و معماری بوفه مدارس

الگوی الف : بوفه ای که صرفا تهیه و فروش مواد خوراکی و آشامیدنی بسته بندی شده و آماده را به عهده دارند:
- عناصر متشكله پایگاه تغذیه سالم جهت توزیع و فروش مواد غذایی آماده:

۱ - یخچال ویترینی

۲ - روشویی برای استفاده کارکنان بوفه

۳ - قفسه بندی دیواری جهت نگهداری مواد خوراکی

۴ - قفسه های زمینی در دار جهت ذخیره و انبار مواد خوراکی

۵ - ظروف زباله در دار و قابل شستشو

۶ - صندلی و میز کار فروشندہ

۷ - صندوق یا ماشین حساب

۸ - قفسه یا رخت کن جهت نگهداری لوازم شخصی فروشندہ

۹ - جعبه کمکهای اولیه

۱۰ - وسائل گرمایش مثل شوفاز یا بخاری

شماره: ۴/۷۳۰۰-۳۰۰
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰
پیوست بدارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۱- در صورت استفاده از الگوی الف نوع پوشش سطوح محل عرضه مواد غذایی از مصالح ساختمان با دوام ، قابل شستشو و صاف و بدون فرورفتگی و شکاف و دارای رنگهای روشن و ملایم باشد

الگوی ب : بوفه ای که علاوه بر تهیه و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی بسته‌بندی شده و آماده، مواد غذایی گرم و طبخ شده را نیز عرضه می‌نمایند :

عناصر متشكله بوفه جهت توزیع و فروش مواد غذایی آماده و طبخ مواد غذایی، علاوه بر موارد ذکر شده در الگوی الف تجهیزاتی به شرح ذیل نیز در صورت کاربرد الگوی ب مورد نیاز است:

۱- اجاق گاز

۲- ظرفشویی دو لگنه مجهر به آب گرم و سرد

۳- قفسه جهت نگهداری ظروف

۴- قفسه جهت نگهداری ظروف شسته شده.

۵- میز کار جهت آماده سازی مواد خوراکی

۶- قفسه یا کمد جهت ذخیره و انبار مواد غذایی اولیه مثل پیاز و سیب زمینی و رونن

۷- در صورت استفاده از الگوی ب نوع پوشش دیوار تا زیر سقف محل پخت از جنس سنگ، کاشی، سرامیک صاف و بدون فرورفتگی و شکاف باشد

۸- در صورت استفاده از الگوی ب پوشش کف از جنس سنگ، سرامیک، کاشی یا موزائیک باشد.

۹- در صورت مجزا بودن محل پخت از عرضه مواد غذایی اجرای بند ۸ و ۹ برای محل پخت الزامی است.

ساختمان و شرایط عمومی بوفه مدارس:

- مشخصات درها و پنجره‌ها:

۱ - طراحی و ابعاد پنجره‌ها به گونه‌ای باشد که نور کافی و مناسب را تأمین نماید .

۲ - درها و پنجره‌ها باید دارای تجهیزات یا توری مناسبی باشد که از ورود حشرات و جوندگان و سایر حیوانات جلوگیری نماید.

۳ - درها و پنجره‌ها قابل شستشو باشند.

- تاسیسات بهداشتی:

۱ - آب آشامیدنی مورد تایید وزارت بهداشت باشد.

۲ - سیستم فاضلاب موردتایید وزارت بهداشت باشد.

۳ - سیستم گرمایش می‌تواند به اشکال گوناگون استفاده از شوفاژ و یا بخاری باشد که در صورت کاربرد انواع بخاری، احتراق به صورت کامل انجام گرفته و گازهای حاصله به وسیله دودکشی به خارج از محوطه بوفه هدایت شوند.

۴ - تأمین سیستم گرمایش در صورت لزوم

۵ - برخورداری از جویان هوا و تهویه مناسب و حتی امکان نصب هوکش.

۶ - در صورت استفاده از اجاق گاز برای پخت و پز تعییه دستگاه تهویه مکانیکی (هود) در قسمت فوقانی اجاق گاز ضروری است.



۷ - تامین نور کافی و مناسب با استفاده از منابع روشنایی طبیعی و مصنوعی.

۸ - عایق کاری کف و دیوارها به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت.

بهداشت فردی و عمومی

۱ - کلیه کارگران، متصدیان و یا اشخاصی که به نحوی در امر تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی در بوفه مدارس انجام وظیفه می‌نمایند. موظفند کارت بهداشت معترض (معاینه پزشکی) صادره از مراکز بهداشت وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی در محل کار خود داشته باشند. (مدت اعتبار کارت بهداشت افرادی که در تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی سروکار دارند شش ماه و افرادی که صرفا در توزیع و فروش مواد غذایی بسته بندی شده دخالت دارند یک سال می‌باشد).

۲ - اشخاصی که در محل بوفه کار می‌کنند می‌بایست ملبس به روپوش سفید (و در محل پخت نیز ملبس به کلاه) بوده و موظف به استفاده از وسایل بهداشتی شخصی مثل حوله و صابون می‌باشند.

۳ - کلیه پرسنل بوفه ملزم به رعایت بهداشت فردی شامل کوتاه نگهداری ناخن‌ها و شستن دستها با آب و صابون مایع بعد از هر بار توالت و قبل از شروع به کار می‌باشند.

۴ - مسئول دریافت وجه در تهیه و توزیع مواد خوراکی دخالتی نداشته باشد.

۵ - نصب جعبه کمکهای اولیه مجهز به لوازم زیردر محل پایگاه تغذیه سالم الزامی است.

- یک جفت دستکش-۴ عدد گاز استریل-۱ رول باند-۱ پماد سوختگی-۱ عدد دقیچی-۱۰ عدد چسب زخم-۱ پماد آنتی بیوتیکی (جنتامايسین یا تتراسایکلین)-۱ اورقه قرص (۱۰ عدد) قرص مسکن آسپرین یا استامینوفن ساده-۱ شیشه ماده ضدعفونی کننده (بتادین یا ساولن)-۱ عدد صابون یا هر ماده تمیز کننده دست (ترجیحاً صابون مایع)-مقداری پنبه-چند عدد سنجاق قفلی

۶ - نظافت روزانه محیط بوفه ضروری است.

۷ - کارکنان بوفه در صورت ابتلاء به بیماریهای واگیر مثل سرماخوردگی، اسهال، آنژین و بیماریهای پوستی تا بهبودی کامل باید از تماس با مواد غذایی خودداری نمایند.

۸ - مسئول بوفه جهت خشک کردن ظروف شسته شده از وسیله خشک و تمیز و عاری از آلودگی استفاده نماید.

۹ - مسئول بوفه جهت برداشتن مواد غذایی آماده مصرف از پنس (انبرک) استفاده نماید.

۱۰ - از دست به دست کردن غذای پخته شده (دستمالی) بخصوص گوشت‌ها خودداری گردد.

تجهیزات و لوازم کار:

ظروف مورد استفاده در طبخ مواد غذایی یا آماده سازی مواد خوراکی در بوفه مدارس باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ - استفاده از ظروفی که به وسیله وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی غیرمجاز شناخته و اعلام می‌شوند ممنوع است.

۲ - در صورت استفاده از ظروف لعابی می‌بایست کاملاً سالم و فاقد شکستگی و لب پریدگی باشند.

۳ - برای پخت مواد غذایی از ظروف ضد زنگ و Food garde استفاده شود.

۴ - وسایل و ظروف غذا باید پس از هر بار مصرف کاملاً شسته و هر چند یکبار گندздایی شوند.

۵ - وسایل و ظروف غذاخوری و تهیه غذا باید در ویترین یا قفسه دردار نگهداری شوند.

۶- استفاده از قندان، نمکدان و نظیر آنها بدون سرپوش ممنوع است.

- میز کار می‌بایست دارای شرایط زیر باشد:

۱- سطح میز کار باید صاف، تمیز، سالم و بدون درز بوده و روکش آن از جنس قابل شستشو باشد و پس از هر بار استفاده شسته و گندزدایی گردد.

۳- زباله‌دان بوفه بهداشتی و قابل شستشو و مجهز به کیسه زباله بوده و پس از هر بار تخلیه شسته شود.

۴- در صورت استفاده از گاز شهری و یا کپسول گاز مایع، کنترل مستمر لوله‌ها، بسته‌ها و شیرآلات از نقطه نظر اینمی و جلوگیری از نشت گاز و همچنین آلودگی هوادر فضای بسته ضروری است.

مواد غذایی سرد یا گرم

۱- مواد غذایی فاسد شدنی غیر فریز باید تا موقع مصرف در یخچال و دمای حدود ۴ درجه سلسیوس نگهداری شود و از موسساتی خریداری گردد که شرایط آن مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشد.

۲- مواد غذایی پس از خارج شدن از حالت انجامداد (یخ زدگی) باید هر چه زودتر مصرف شوند در غیر این صورت به زودی فاسد می‌گردد.

۳- مواد غذایی نظیر خشکبار باید در ظروف دربسته و یا در ویترین‌ها شیشه‌های دردار نگهداری شود.

۴- میوه و سبزیهایی را که به صورت خام مصرف می‌شوند سالم سازی گردد.

۵- در صورت وجود انبار مواد غذایی، رعایت شرایط بهداشتی انبار ضروری است.

محل استقرار انبار در جای مناسب باشد بدین معنا که دارای نور کافی، خنک، خشک، و عاری از رطوبت بوده و از دسترس حشرات و جوندگان محفوظ باشد.

۶- از قرار دادن مواد غذایی از قبیل سبزی و میوه‌جات نشسته در یخچال خودداری شود.

۷- محصولات بسته‌بندی شده باید از تولیدات کارخانجات معتبر تهیه و دارای پروانه بهره برداری، سری ساخت و تاریخ مصرف باشد.

۸- غذا باید در محلی تمیز و عاری از گرد و خاک، مگس و حشرات تهیه شود.

۹- در صورت تهیه ساندویچ در محل بوفه، نان بطور روزانه تهیه شود و کپک زده و بیات نباشد. (توصیه می‌شود از نان‌های سفید به علت دارا بودن نمایه کلسیمی بالا کمتر استفاده شود و به جای آن از انواع نان‌های سبوس‌دار و غنی شده استفاده شود).

۱۰- غذاهای خام و پخته را باید در یخچال جدا از هم نگهداری کرد و با هم مخلوط ننمود.

۱۱- استفاده مجدد از روغن‌هایی که قبل از سرخ کردن مواد غذایی به کار رفته به دلیل بروز عوامل سرطان زا ممنوع می‌باشد.

۱۲- غذاهای پخته شده نباید بیش از نیم ساعت خارج از یخچال نگهداری شوند.

۱۳- در صورت استفاده از نمک در تهیه مواد غذایی، نمک یددار مصرف شود.

۱۴- از بسته‌بندی و عرضه مواد خوراکی در کاغذهای باطله و روزنامه و کیسه‌های پلاستیکی مصرف شده و رنگی اکیدا خودداری شود.

شماره: ۴۷۳۰۰/۳۰۰
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰
پیوست بدارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره: در مورد غذاهایی که از بیرون (مراکز پخت) تهیه می‌شوند، وضعیت بهداشتی مرکز پخت و شرایط حمل و نقل غذا باید مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشد.

حدائق شرایط نگهداری و حمل و نقل شیر مدرسه خارج از کارخانه (استرلیزه)

الف: شیر مدرسه (استرلیزه)

- ۱- کف، دیوارها و سقف از جنس مقاوم، قابل شستشو و ضد عفونی، صاف و بدون درز و شکاف باشد.
- ۲- رطوبت و دمای انبار مناسب و مطبوع باشد (رطوبت ۷۰ و دمای ۳۰-۱۰ درجه سانتی گراد)
- ۳- انبارها باید تمیز و بدون گرد و غبار باشند.
- ۴- از تابش مستقیم نور آفتاب بر روی بسته ها جلوگیری شود.
- ۵- عاری از حشرات، بند پایان و جوندگان باشد.
- ۶- پنجره ها و شیشه ها سالم و مجهز به توری ریز بافت و قابل شستشو باشند به طوریکه از ورود آلاینده ها به داخل انبار جلوگیری شود.
- ۷- درهای انبار سالم دارای سطح صاف، غیر جاذب، قابل شستشو، ضد عفونی، مقاوم به اسید و مواد خورنده باشد.
- ۸- دارای سیستم تهویه مناسب با حجم انبار باشد.
- ۹- وسائل اضافی و اسقاطی در داخل انبار نباید وجود داشته باشد.
- ۱۰- شرایط ورود و خروج بر اساس قانون تقدم و تأخیر باشد. بدین معنا که بسته های شیری که زودتر وارد انبار می‌شود، زودتر نیز خارج شده و به مصرف برسند.
- ۱۱- برای جلوگیری از حریق و انفجار و سایر خطرات احتمالی باید پیش بینی های لازم با توجه به حجم کار باشد.
- ۱۲- کف انبار دارای شب مناسب به طرف مجرای خروج فاضلاب حاصل از شستشو باشد.
- ۱۳- در صورت وجود سرویس های بهداشتی باید حدائق ۵ متر از انبار فاصله داشته باشد و در محلی مناسب خارج از انبارها و به تعداد کافی باشد.
- ۱۴- کارگران باید دارای لباس کار مناسب باشند.
- ۱۵- نقل و انتقال کالا به انبار در شرایط مناسب صورت گیرد و از ورود کامیون به داخل انبار جلوگیری شود.
- ۱۶- کلیه بسته های شیر بر روی پالت با ارتفاع مناسب (حدائق ۲۰ سانتی متر) از کف انبار چیده شوند.
- ۱۷- پالت ها از دیوار فاصله مناسب و کافی داشته باشند. (حدائق ۵۰ سانتی متر)
- ۱۸- از قرار دادن تعداد زیاد بسته ها بر روی یکدیگر جلوگیری شود. (حداکثر ۴ ردیف)
- ۱۹- بسته های دارای نشتی و یا معیوب از سایر بسته ها جدا و از انبار خارج گردد.
- ۲۰- به کارگران شاغل در انبارها آموزش‌های لازم (جابجایی و نگهداری و موارد بهداشتی) داده شود.
- ۲۱- روش‌های کنترل آفات، حشرات، جوندگان و سایر جانوران و مواد مصرفی آن بر اساس استانداردهای اعلام شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و مسئول کنترل آن در انبار مشخص باشد.

ب: حمل و نقل شیر مدرسه (استرلیزه)



- ۱- حمل و نقل باید با وسیله نقلیه تمیز و عاری از هر گونه آلودگی انجام گیرد.
- ۲- بسته های شیر استریلیزه در معرض تابش نور خورشید و باران قرار نگیرند.
- ۳- از قرار دادن شیر استریلیزه در محیط گرم و مجاورت نور خود داری شود.
- ۴- جلوگیری از آسیب فیزیکی تعداد بسته های رویهم چیده شده حتی الامکان کاهش یابد.
- ۵- از تماس مستقیم بسته های شیر با کف و وسیله نقلیه جلوگیری گردد.
- ۶- نحوه چیدن بسته های شیر به صورتی باشد که در هنگام حمل و نقل ضربه نبیند حمل بسته های شیر استریلیزه سه گوش با سبد و حمل شیر استریلیزه چهارگوش در سینی های مخصوص و شیرینگ شده انجام شود و از روی هم قرار گرفتن بیش از حد آنها خود داری گردد.
- ۷- از قرار دادن هر نوع جسم بر روی بسته های شیر استریلیزه خودداری شود.
- ۸- از حمل و نقل و توزیع بسته شیر تغییر شکل یافته و تاریخ گذشته خودداری گردد.
- ۹- افرادی که جهت حمل و نقل و توزیع شیر فعالیت می نمایند حتی الامکان به صورت ثابت بوده و از آموزش های لازم در مخصوص حمل و نقل و بهداشت برخوردار باشند.
- ۱۰- دارای کارت معاینه بهداشت معتبر باشند و رعایت بهداشت فردی نیز بنمایند.

نگهداری و توزیع شیر در مدرسه (استریلیزه و پاستوریزه)

- ۱- رعایت زنجیره سرد حمل با خودروی یخچال دار
- ۲- با ایجاد امکانات مناسب نگهداری در مدارس تعداد بسته های شیر دریافتی متناسب با نوبت توزیع شیر و تعداد دانش آموزان و روزهای مصرف باشد
- ۳- شیر پاستوریزه در مصرف یک روز و شیر استریلیزه در مصرف یک یا دو هفته حداکثر یکماه باشد و از هر گونه آسیب فیزیکی به بسته های شیر جلوگیری شود (پرتاپ بسته ها، قرار دادن بیش از حد بسته ها روی یکدیگر، قرار دادن اجسام سنگین روی بسته ها و...)
- ۴- کنترل تاریخ انقضای مصرف شیر در زمان تحویل از عامل توزیع ضمناً در ارتباط با تاریخ مصرف به دانش آموزان آموزش لازم داده شود.
- ۵- جهت خوردن از نی استفاده شود در غیر اینصورت از لیوان کاملاً تمیز و بهداشتی اختصاصی استفاده گردد.
- ۶- در صورت توزیع شیرهای کیسه ای، بدلیل مشکل باز کردن کیسه ها متذکر می گردد از لیوانهای یک بار مصرف و یا لیوانهای مخصوص شیر کیسه ای جهت شیر پاستوریزه استفاده شود و حتماً محل برش و تخلیه کیسه شیر شستشو شود.
- ۷- از باز کردن بسته های شیر با وسایل آلوهه جداً خودداری شود.
- ۸- نی های مصرفی باید دارای پوشش مناسب و دارای پروانه ساخت از اداره کل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد.
- ۹- در صورت وجود بو و رنگ نامناسب و بریدگی و دلمه شدن یا بادکردگی غیر طبیعی ظروف بسته بندی از مصرف شیر خودداری گردد.
- ۱۰- بسته های خالی شیر پس از مصرف در سطل زباله جمع آوری شود.

شماره: ۴۷۳۰/۳۰۰

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

پیوست بدارد

۱۱-جهت نگهداری شیر پاستوریزه در مدرسه تا زمان مصرف وجود یخچال ۴ درجه سیلیسوس با ظرفیت مناسب ضروری می باشد و در صورت ذخیره شیر استریلیزه انبار مناسب مطابق با شرایط بهداشتی باید وجود داشته باشد.

۱۲-به دانش آموزان آموزش داده شود که قبل از مصرف شیر دستهای خود را با آب و صابون بشوینند.

۱۳-جایگزینی و نگهداری شیر در مدرسه به نحوی باشد که از آلودگی سطح خارجی بسته ها جلوگیری شود.

۱۴-بهتر است مربیان مدارس قبل از توزیع شیرهای پاستوریزه و استریلیزه حتماً ابتدا خودشان چند بسته شیر را از حیث عدم تغییر کیفی کنترل و سپس در صورت نداشتن مشکل اقدام به توزیع آن در بین دانش آموزان نمایند.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.