

بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

مرکز بهداشت - بهداشت محیط

فرم آئین نامه مقررات بهداشتی و بررسی وضعیت بهداشت مساجد

نام مسجد

آدرس

مطابقت با آئین نامه +

عدم مطابقت با آئین نامه _

تاریخ بازدید اول تاریخ بازدید دوم تاریخ بازدید سوم

--	--	--

ردیف	شماره ماده	امتیاز مطلوب	بهداشت فردی	امتیاز بازدید ۱	امتیاز بازدید ۲	امتیاز بازدید ۳
۱	ماده ۱	۳	کارکنان ابدارخانه و تمام کسانیکه با توزیع آب و چای و هر نوع مواد غذایی سر و کار دارند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر داشته باشند			
۲	ماده ۲	۳	کارکنان آبدارخانه و سایر افرادی که با توزیع مواد غذایی سر و کار دارند باید ملبس به روپوش برنگ روشن بوده و همواره رعایت کامل بهداشت فردی را بنمایند			
۳	ماده ۳	۳	آبدار و هر یک از کارکنان آبدار خانه باید حوله اختصاصی برای خود داشته باشند			
۴	ماده ۴	۱	در آبدارخانه باید جعبه کمکهای با تمام وسایل و لوازم مربوطه وجود داشته باشد			
۵	ماده ۵	۱	کارکنان قسمت کفشداری موظفند هنگام کار از روپوش و دستکش و همچنین ماسک مخصوص استفاده نمایند			
۶	ماده ۶	۲	توزیع هر نوع البسه مخصوص عزاداری و نیز چادر و مقنعه و استفاده از آنها بصورت مشترک در مساجد ممنوع است			
۷	ماده ۷	۲	در مساجد فاقد صندلی و مبلمان بردن کفش بداخل مسجد تحت هر عنوان ممنوع است			
۸	ماده ۸	۳	استعمال دخانیات در داخل مساجد اکیدا ممنوع است			
۹	ماده ۹	۲	بیوتوه کردن و خوابیدن افراد در داخل مسجد بهر عنوان ممنوع است (جز در موارد احیاء و اعتکاف و مراسم مذهبی مشابه)			
۱۰	امتیاز مطلوب	۲۰	جمع امتیاز کسب شده			

۱۱	شماره ماده	امتیاز مطلوب	وسایل و لوازم	امتیاز بازدید ۱	امتیاز بازدید ۲	امتیاز بازدید ۳
۱۲	ماده ۱۰	۳	ظروفی که برای توزیع میوه و شیرینی و خرما و امثال آنها مورد استفاده قرار میگیرند باید از انواع سالم و بهداشتی بوده کاملاً شستشو و با وسیله تمیز و عاری از آلودگی خشک شود			
۱۳	ماده ۱۱	۳	توزیع آب و شربت و قهوه و امثال آنها در مساجد فقط در لیوانهی یکبار مصرف بهداشتی مجاز است			
۱۴	ماده ۱۲	۲	چنانچه در مسجد میوه توزیع می شود باید در محل مخصوص شستشو و گند زدایی و سپس توزیع شود			
۱۵	ماده ۱۳	۳	وجود سطل زبله دربار قابل شستشو و بهداشتی و مجهز به کیسه زباله به تعداد کافی در تمام قسمتهای مسجد اعم از آبدار خانه، صحن و حیاط، و وضو خانه و توالت و دستشویی الزامی است			
۱۶	ماده ۱۴	۲	هر نوع فرش و گلیم و پوشش کف و نیز پرده های مسجد باید همواره پاکیزه و عاری از گرد و غبار باشد			
۱۷	ماده ۱۵	۱	قفسه و گنجه مخصوص نگهداری ظروف باید تمیز و مجهز به در و شیشه و قابل نظافت بوده فاصله آن از زمین حد اقل ۲۰ سانتیمتر باشد			
۱۸	ماده ۱۶	۱	در مساجد فاقد صندلی و مبلمان وجود قفسه مخصوص نگهداری موقت کفش با ظرفیت و تعداد خانه بندی الزامی است			
۱۹	ماده ۱۷	۱	قفسه مخصوص نگهداری کفش و میز کار جلو محل کفشداری باید از جنس مقاوم و سالم بدون شکستگی و ترک و زنگ زدگی و همواره تمیز و پاکیزه باشد. همچنین لازم است فاصله کف قفسه و میز کار موضوع این ماده از زمین حداقل ۲۰ سانتی متر باشد			
۲۰	ماده ۱۸	۱	صندلیها در مساجد مجهز به صندلی باید سالم، بدون شکستگی، پوشیدگی، پارگی، زنگ زدگی و همواره تمیز و پاکیزه باشد و هنگام استفاده و نشست و برخاست استفاده کنندگان ایجاد سر و صدا ننمایند			
۲۱	ماده ۱۹	۲	حضور یک نفر کار گر با لباس کار و چکمه و دستکش لاستیکی برای استقرار مستمر و نظافت محوطه و وضو خانه و توالت و دستشویی ضروریست			
۲۲	ماده ۲۰	۱	حضور تعداد کافی کارگر کفشدار به تناسب تعداد مراجعین به مسجد الزامیست			
۲۳	امتیاز مطلوب	۲۰	جمع امتیاز کسب شده			
۲۴			وضعیت ساختمانی			
۲۵	ماده ۲۱	۱	کف قسمت اصلی مسجد باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و بدون فرورفتگی بوده هنگام تردد ایجاد گرد و خاک ننماید			
۲۶	ماده ۲۲	۲	ساختمان دیوار قسمت اصلی مسجد باید از جنس مقاوم و به نحوی باشد که از ورود حشرات و چونندگان در امان بوده و صاف و برنگ روشن و قابل نظافت باشد			

امتیاز بازدید ۳	امتیاز بازدید ۲	امتیاز بازدید ۱	وضعیت ساختمانی	امتیاز مطلوب	شماره ماده	۲۷
			در و پنجره های مسجد باید سالم ، بدون شکستگی ، ترک خوردگی و زنگ زدگی و همواره تمیز و پاکیزه بوده از ورود حشرات جلوگیری بعمل آورد	۲	ماده ۲۳	۲۸
			سقف باید از جنس مقاوم و برنگ روشن و قابل نظافت باشد	۱	ماده ۲۴	۲۹
			پوشش سطح حیاط و صحن مسجد باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و دارای شیب کافی به طرف چاه فاضلاب و همواره تمیز و پاکیزه باشد	۲	ماده ۲۵	۳۰
			دیوارهای صحن و حیاط باید سالم و مقاوم در مقابل جوندگان و پوشش سطح داخلی آن قابل نظافت و حتی المقدور صاف باشد	۲	ماده ۲۶	۳۱
			قسمت اصلی مسجد باید مجهز به سیستم قابل قبول و بهداشتی برای تامین حرارت و برودت و تهویه به تناسب فضای مسجد و جمعیت استفاده کننده باشد	۲	ماده ۲۷	۳۲
			پیش بینی لازم برای تامین نور بصورت طبیعی یا مصنوعی در تمام قسمتهای مسجد اعم از داخل ، آبدار خانه ، کفشداری، وضو خانه ، توالت و دستشویی با رعایت کامل مسائل ایمنی ضروریست	۲	ماده ۲۸	۳۳
			آب مصرفی در تمام قسمتهای مسجد باید سالم و مورد تایید مقامات بهداشتی باشد	۳	ماده ۲۹	۳۴
			فاضلاب تولیدی در آبدار خانه ، حیاط، توالت و دستشویی و وضوخانه باید بطریقه بهداشتی دفع گردد	۲	ماده ۳۰	۳۵
			وجود وضوخانه با شرایط مناسب بهداشتی و ظرفیت کافی به تناسب تعداد مراجعین به مسجد اجباریست	۲	ماده ۳۱	۳۶
			کف قسمت وضوخانه باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و دارای شیب کافی بطرف کف شور و چاهک فاضلاب باشد	۲	ماده ۳۲	۳۷
			پوشش سطح داخلی دیوارهای قسمت وضو خانه باید از کف تازیر سقف از کاشی، سنگ یا سرامیک و یا حداقل سیمان صاف تخته ماله ای و لیسسه ای برنگ روشن و همواره تمیز و پاکیزه باشد	۲	ماده ۳۳	۳۸
			شیرهای برداشت قسمت وضوخانه باید همواره سالم و بدون اینکه موجب پراکندگی و ترشح آب شود قابل استفاده بوده و تعداد آنها متناسب با مراجعین به مسجد در ساعات و ایام حداکثر مراجعه به مسجد باشد	۲	ماده ۳۴	۳۹
			وجود ظرف محتوی صابون مایع در مجاورت هر شیر برداشت در قسمت وضو خانه اجباریست	۳	ماده ۳۵	۴۰
			وجود تعداد کافی توالت بهداشتی به تناسب تعداد مراجعین به مسجد در ساعات و ایام حداکثر مراجعه ضروریست	۳	ماده ۳۶	۴۱
			کف توالت باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و دارای شیب بطرف سره و چاهک توالت بوده و همواره تمیز و پاکیزه باشد	۳	ماده ۳۷	۴۲
			استفاده از سره توالت ساخته شده از جنس مقاوم و صاف صیقل بدون شکستگی قابل شستشو و مجهز به شتر گلو الزامیست	۳	ماده ۳۸	۴۳
			دیوارهای توالت باید از کف تا زیر سقف از کاشی، سنگ و یا سرامیک برنگ سفید و همواره تمیز و پاکیزه باشد	۲	ماده ۳۹	۴۳

امتیاز بازدید ۳	امتیاز بازدید ۲	امتیاز بازدید ۱	وضعیت ساختمانی	امتیاز مطلوب	شماره ماده	۴۴
			سقف توالت باید صاف و از جنس مقاوم و برنگ روشن و همواره تمیز باشد	۱	ماده ۴۰	۴۵
			وجود شیر برداشت (حتی المقدور مجهز به شیلنگ خرطومی) در داخل هر توالت الزامی است	۲	ماده ۴۱	۴۶
			پیش بینی لازم برای تهویه کامل و نیز جلوگیری از ورود حشرات به داخل محوطه عمومی و هر یک از توالتها بعمل آید	۲	ماده ۴۲	۴۷
			وجود تعداد کافی دستشوئی بهداشتی متناسب با تعداد مراجعین در ساعات و ایام حداکثر مراجعه به مسجد الزامی است	۲	ماده ۴۳	۴۸
			کف و دیوارها و سقف محوطه دستشوئی باید مطابق مواد ۳۲ و ۳۳ این آئین نامه باشد	۲	ماده ۴۴	۴۹
			استفاده از دستشوئیهای صاف و صیقل از جنس کاشی یا سرامیک که همواره تمیز و پاکیزه باشد الزامیست	۳	ماده ۴۵	۵۰
			هر دستشوئی باید مجهز به ظرف مخصوص محتوی صابون مایع باشد	۳	ماده ۴۶	۵۱
			شیرهای برداشت آب و لوله و مجاری دفع فاضلاب دستشوئیها باید همواره سالم و بدون اینکه ترشح نمایند مورد استفاده قرار گیرند	۲	ماده ۴۷	۵۲
			توالت باید دارای در سالم و بدون شکستگی و ترک خوردگی و زنگ زدگی و فاقد هر گونه درز و فضای باز بوده و بطور کامل قابل بستن و همواره تمیز و پاکیزه باشد	۲	ماده ۴۸	۵۳
			جمع امتیاز کسب شده	۶۰	امتیاز مطلوب	۵۳
امتیاز نهایی مطلوب ۱۰۰						

			بهداشت فردی
			وسایل و لوازم
			وضعیت ساختمانی
			امتیاز نهایی کسب شده

بازدید سوم	بازدید دوم	بازدید اول	بازدیدها
			مشخصات بازدیدکننده و تایید کنندگان
			امضاء کاردان بهداشت محیط
			امضاء کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان
			امضاء رئیس مرکز بهداشت شهرستان یا نماینده تام الاختیار وی