



عنوان طرح تحقیقاتی: آدنوکارسینوم سین کرونوس و متاکرونوس معده و رکتال: چگونه کیس را مدیریت کنیم؟

تاریخ خاتمه طرح: 1405/03/09

مجری یا محقق اصلی و همکاران با ذکر وابستگی هر فرد:

علی دستجردی¹، الهام سماعی²، سید علیرضا جوادی نیا^{3*}، مریم انوری⁴، اصغر کاظم زاده⁵، مهدی مولوی⁵، جیمز اس. ولس⁶

¹ کمیته پژوهشی دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

² دانشکده پرستاری و علوم ایالتی، دانشگاه فلوریدا، گینزویل، فلوریدا، ایالات متحده آمریکا

³ مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

⁴ گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

⁵ مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

⁶ دانشکده پزشکی استریچ، دانشگاه لوئیولا شیکاگو، بیمارستان ادوارد هاینز جونیور، بخش رادیوتراپی، شیکاگو، ایالات متحده

آمریکا

عنوان پیام پژوهشی:

تشخیص و مدیریت همزمان آدنوکارسینوماهای معده و رکتوم: گزارش موردی و درس‌های مدیریت

پیام کلیدی:

تشخیص زودهنگام و مدیریت چندتخصصی در بیماران با سرطان‌های اولیه همزمان معده و رکتوم می‌تواند منجر به پاسخ پاتولوژیک کامل و نتایج بالینی مطلوب شود. این مطالعه نشان می‌دهد استفاده از رژیم‌های FOLFOX و FLOT همراه با جراحی در استراتژی‌های درمانی شخصی‌شده، حتی در محیط‌های با منابع محدود، مؤثر است و اهمیت ارزیابی علائم و پایش دقیق بیماران را تأکید می‌کند

متن پیام پژوهشی:

• اهمیت موضوع،

سرطان‌های اولیه همزمان (DPGCC) معده و رکتوم، با پیچیدگی مدیریتی بالا، نیازمند تشخیص زودهنگام و تیم چندتخصصی هستند. شیوع نسبی این وضعیت در بیماران مبتلا به سرطان روده و معده موجب اهمیت پایش دقیق، بررسی علائم و انتخاب درمان‌های هدفمند برای بهبود بقا و پاسخ درمانی شده است

• مهمترین نتایج طرح به زبان غیر تخصصی



یک بیمار ۶۲ ساله با سرطان رکتوم و سپس تشخیص سرطان معده پس از ۵ ماه، با دریافت شیمی درمانی نئوادجوانت با رژیم های FOLFOX و FLOT و جراحی های هدفمند، پاسخ پاتولوژیک کامل در هر دو تومور دریافت کرد. این موفقیت نشان دهنده کارایی درمان شخصی سازی شده و همکاری تیم چند تخصصی است، حتی زمانی که منابع محدود هستند

• موارد کاربرد نتایج طرح

نتایج این مطالعه می تواند راهنمایی برای تشخیص زودهنگام سرطان های همزمان گوارشی باشد، به ویژه در بیمارانی که علائم مداوم دارند. استفاده از تیم چند تخصصی برای تصمیم گیری درمانی و انتخاب رژیم های مناسب شیمی درمانی، همراه با جراحی هدفمند، می تواند منجر به بهبود پاسخ درمانی و افزایش بقا شود. همچنین، این یافته ها اهمیت پایش دقیق، آموزش بیماران و ارزیابی علائم جدید را برجسته می کند

تأثیرات و کاربردها:

تأثیر ۱: ارتقای آگاهی کلینیکی در تشخیص زودهنگام و مدیریت چند تخصصی سرطان های همزمان .

تأثیر ۲: ارائه شواهد برای استفاده از رژیم های درمانی شخصی شده (FOLFOX) و (FLOT) در محیط های با منابع محدود

محدودیت های شواهد چه بودند؟

عدم انجام تست ژنتیکی، محدودیت دسترسی به MRI و PET/CT و پیگیری کوتاه مدت بیمار؛ محدودیت عمومی سازی نتایج گزارش موردی

مخاطبان طرح پژوهشی:

پزشکان انکولوژیست، جراحان گوارش، رادیوتراپیست ها، پژوهشگران بالینی، سیاستگذاران سلامت.

آیا این خبر می تواند از نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، ارزش های دینی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته باشد؟

ارتباط با سیاست های مراقبت سرطان، اهمیت دسترسی به شیمی درمانی و جراحی در محیط های با منابع محدود، تأکید بر رعایت اصول اخلاقی و حقوق بیمار.

در صورتی که این طرح منتج به مقاله شده است لینک مقاله درج شود:

<https://journals.salviapub.com/index.php/gmj/article/view/3742>

ایمیل ارتباطی و تلفن مجری اصلی طرح:



فرم پیام پژوهشی (ترجمان دانش)



mail: Javadinia.alireza@gmail.com

تلفن: ۹۸۹۱۵۵۷۲۸۱۵۷+

منابع و مراجع : حداکثر چهار مرجع اصلی استفاده شده در طرح تحقیقاتی مورد نظر را ذکر نمایید

1. Dastjerdi A, et al. GMJ. 2025;14: Dastjerdi A, et al. GMJ. 2025;14:e3742
2. Lee JH, et al. World J Gastroenterol. 2006;12(16):2588-92
3. Lim SB, et al. Int J Colorectal Dis. 2008;23(1):61-5
4. Lin Y-J, et al. World J Gastrointest Oncol. 2023;15(11):1864