



عنوان طرح تحقیقاتی: تجارب زیسته مادران از واقعه نزدیک به مرگ ایشان: یک مطالعه متاسنتز کیفی

تاریخ خاتمه طرح : 1405/02/14

مجری یا محقق اصلی و همکاران با ذکر وابستگی هر فرد:

مصطفی راد، الف) استاد، مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

ب) استاد، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

نرجس فروهر، گروه مامایی و زنان، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده پزشکی، بیمارستان Mobini، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

محمدرضا شگرف نخعی، مرکز تحقیقات سالمندی ایران، دانشکده پزشکی، بیمارستان Vasei، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

مرضیه ترکمن نژاد سبزواری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

عنوان پیام پژوهشی

تجارب زیسته مادران از واقعه نزدیک به مرگ ایشان: یک مطالعه متاسنتز کیفی

پیام کلیدی

نتایج مطالعه حاضر نشان داد سه معیار ادراک از کیفیت مراقبت، تجربیات جسمی، ذهنی و معنوی، و اختلال در سلامت عاطفی، اجتماعی و اقتصادی. در تجربه زیسته مادران از واقعه نزدیک به مرگ نقش دارد. زیرمجموعه‌های ادراک از کیفیت مراقبت شامل «مدیریت نادرست تیم پزشکی»، «عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی»، «مشکلات ارتباطی بین تیم پزشکی و بیمار» و «آگاهی بیمار» بود.

متن پیام پژوهشی

• اهمیت موضوع

ائدهندگان خدمات بهداشتی و درمانی ممکن است بر حفظ جان مادر تمرکز کنند، در حالی که مادران ممکن است از عوارض جسمی باقی‌مانده ناراحتی عمیقی را تجربه کنند یا در درمان خود کاستی‌هایی مشاهده نمایند. این تفاوت دیدگاه در رویدادهای MNM (نزدیک به مرگ مادر) شکاف قابل توجهی بین تجربیات زیسته مادران و متخصصان بهداشت و درمان را آشکار می‌کند. درک جامع از این تجربیات برای پر کردن این شکاف و ارتقای کیفیت مراقبت ضروری است. از آنجا که مطالعات کیفی متعددی تجربیات مادران را در رویدادهای نزدیک به مرگ بررسی کرده‌اند، روش‌شناسی مرور کیفی برای یکپارچه‌سازی و سنتز این یافته‌ها



بسیار مناسب است. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی تجربیات زیسته مادران در رویدادهای MNM و با استفاده از متاسنتز (فراترکیب) مطالعات کیفی انجام شد.

• مهمترین نتایج طرح به زبان غیر تخصصی

نتایج مطالعه حاضر نشان داد سه معیار ادراک از کیفیت مراقبت، تجربیات جسمی، ذهنی و معنوی، و اختلال در سلامت عاطفی، اجتماعی و اقتصادی در تجربه زیسته مادران از واقعه نزدیک به مرگ نقش دارد. زیرمجموعه‌های ادراک از کیفیت مراقبت شامل «مدیریت نادرست تیم پزشکی»، «عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی»، «مشکلات ارتباطی بین تیم پزشکی و بیمار» و «آگاهی بیمار» بود.

• موارد کاربرد نتایج طرح

به نظر می‌رسد سه معیار ادراک از کیفیت مراقبت، تجربیات جسمی، ذهنی و معنوی، و اختلال در سلامت عاطفی، اجتماعی و اقتصادی در تجربه زیسته مادران از واقعه نزدیک به مرگ نقش دارد. زیرمجموعه‌های ادراک از کیفیت مراقبت شامل «مدیریت نادرست تیم پزشکی»، «عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی»، «مشکلات ارتباطی بین تیم پزشکی و بیمار» و «آگاهی بیمار» بود.

تأثیرات و کاربردها:

با توجه به زیرمجموعه‌های ادراک از کیفیت مراقبت شامل «مدیریت نادرست تیم پزشکی»، «عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی»، «مشکلات ارتباطی بین تیم پزشکی و بیمار» و «آگاهی بیمار» تیم درمانی می‌توانند این موارد را در نظر بگیرند تا تجارب ناخوشایند مادران فوق‌الذکر را به حداقل رسانند.

محدودیت‌های شواهد چه بودند؟

محدودیتی نداشت.

مخاطبان طرح پژوهشی:

مدیران پرستاری و سیاستگذاران درمانی

آیا این خبر می‌تواند از نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، ارزش‌های دینی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته باشد؟

خیر



در صورتی که این طرح منتج به مقاله شده است لینک مقاله درج شود:

<https://jrh.gmu.ac.ir/article-1-2684-en.html>

ایمیل ارتباطی و تلفن مجری اصلی طرح:

مصطفی راد. تلفن: ۰۹۱۵۹۷۲۰۹۷۰

رایانامه: mostafarad633@yahoo.com

منابع و مراجع: حداکثر چهار مرجع اصلی استفاده شده در طرح تحقیقاتی مورد نظر را ذکر نمایید

۱. Norhayati MN, Nik Hazlina NH, Asrenee AR, Sulaiman Z. The experiences of women with maternal near miss and their perception of quality of care in Kelantan, Malaysia: A qualitative study. BMC Pregnancy and Childbirth 2017; 17(1):189. [DOI:10.1186/s12884-017-1377-6] [PMID]
۲. Heitkamp A, Meulenbroek A, van Roosmalen J, Gebhardt S, Vollmer L, de Vries JI, et al. Maternal mortality: Near-miss events in middle-income countries, A systematic review. Bulletin of the World Health Organization. 2021; 99(10):693. [DOI:10.2471/BLT.21.285945] [PMID]
۳. Owolabi O, Riley T, Juma K, Mutua M, Pleasure ZH, AmoAdjei J, et al. Incidence of maternal near-miss in Kenya in 2018: Findings from a nationally representative cross-sectional study in 54 referral hospitals. Scientific Reports. 2020; 10(1):15181. [DOI:10.1038/s41598-020-72144-x] [PMID]
۴. Brar R, Sikka P, Suri V, Singh MP, Suri V, Mohindra R, et al. Maternal and fetal outcomes of dengue fever in pregnancy: A large prospective and descriptive observational study. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2021;